発熱 昨日 機嫌	D病名の病名可の最好・少少・無無・・無無・・無無・・音・さ・	連れてきた 発温 悪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・あり⇒ °C) ったり・ 変明・緑鏡 乾いている 便 (1 で・せき・ ・	「	呼び方 日 ムラがる でいる・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	f   男   時か   でC)   ある   本本   月   不眠   :	生別 ・ 女 いら)	平成・	令和 んだ薬は 時間( 育室で飲	年 ありま: む 時し 順 明 ちた時性が	生年月ずか)の薬に・頓用薬の事がある場所をは、	月日 日生 ( 薬 ま し	・)⇒ : (	1日( 無・ を る 、 は 終( : 本 で い い に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、	「) 4 時間 くださ 1 時間 : ) ・ 必要 ) ・ は	以上あ ( )(子	: :
よりがな       氏名       第4号様式の 中 E       発熱嫌       場本       原本       展標       原本       保((熱性))       ここで       よりがな       存成       保((熱性))       ここで       よりがな       保((熱性))       ここで       ここで       よりがな       などの	D病名の病名可の最好・少少・無無・・無無・・無無・・音・さ・	温( 悪い・ぐ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多 せき気 ⇒ 部位( )~( と 3 を 2 の 6 で 6 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で	*C) ったり・ 透明・緑漬 乾いている 便 (1 で・せき** ・ ) 少なめ・ 間と量を記 mL)、 mL)、	今朝 ( ) 興色	日 ムラがる でいる 普通・ 車回)(最終 回) に覚醒・ は食時間 ください に	男 ○C) ある 次 · 水 月 不眠	・女 (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**	今朝飲だ 本 薬 分 解 ダ 吐 保 薬 ⇒ → 午 部 編 に ⇒ か に は で の 利 ア 気 室 で 保 薬 ⇒ → 午 部 に は お に か に か に か に か に か に か に か に か に か に	ん時育(室病(ッ止にとに薬おらだ間室(で気薬)め持使応使昼しは使名!(し量てに)可	あり: 昼間 回 た (こあの能) を は 関 に (回用 らりにが	月でかり、の薬にでは、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切	日生 ( 無・名 ま し 本	・)⇒ : (	1日( 無・ を は 終( に 来 で い い に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ れ に れ	か月) 4時間: くだ間: ) 必要:	以上あ ( )(子 ::い)	<b>処方</b> けて)
氏名     第4号様式の 中下       発熱     機嫌       機嫌     尿       編症     (食水       (一食水     (人食水       (人食水     (人食水	回の症状では 日の最高体 良好 · 少 少 · 音 無 無	温( 悪い・ぐ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多 せき気 ⇒ 部位( )~( と 3 を 2 の 6 で 6 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で	*C) ったり・ 透明・緑漬 乾いている 便 (1 で・せき** ・ ) 少なめ・ 間と量を記 mL)、 mL)、	今朝 ( ) 興色	日 ムラがる でいる 普通・ 車回)(最終 回) に覚醒・ は食時間 ください に	男 ○C) ある 次 · 水 月 不眠	・女 (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**	今朝飲だ 本 薬 分 解 ダ 吐 保 薬 ⇒ → 午 部 編 に ⇒ か に は で の 利 ア 気 室 で 保 薬 ⇒ → 午 部 に は お に か に か に か に か に か に か に か に か に か に	ん時育(室病(ッ止にとに薬おらだ間室(で気薬)め持使応使昼しは使名!(し量てに)可	あり: 昼間 回 た (こあの能) を は 関 に (回用 らりにが	月でかり、の薬にでは、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切	日生 ( 無・名 ま し 本	・)⇒ : (	1日( 無・ を は 終( に 来 で い い に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ れ に れ	4 時間 くださ 用時間 : ) 必要 )	以上あ ( )(子 ::い)	<b>処方</b> けて)
第4号様式の 発熱	回の症状では 日の最高体 良好 · 少 少 · 音 無 無	温( 悪い・ぐ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多 せき気 ⇒ 部位( )~( と 3 を 2 の 6 で 6 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で	*C) ったり・ 透明・緑漬 乾いている 便 (1 で・せき** ・ ) 少なめ・ 間と量を記 mL)、 mL)、	今朝 ( ) 興色	ムラがる ている 普通・ 車回)(最終 回) に覚醒・ 用食時間 、 ください に	時か ℃) ちる 次 · 水 月 不眠	(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	今朝飲だ 本 薬 分 解 ダ 吐 保 薬 ⇒ → 午 部 編 に ⇒ か に は で の 利 ア 気 室 で 保 薬 ⇒ → 午 部 に は お に か に か に か に か に か に か に か に か に か に	ん時育(室病(ッ止にとに薬おらだ間室(で気薬)め持使応使昼しは使名!(し量てに)可	あり: 昼間 回 た (こあの能) を は 関 に (回用 らりにが	すか ) の薬に で 頓用 素 別薬 剤に 関連 の 事	<ul><li>( 薬すめ しま</li></ul>	・)⇒ : (	1日( 無・ を は 終( に 来 で い い に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ れ に れ	4 時間 くださ 用時間 : ) 必要 )	以上あ ( )(子 ::い)	処方 いけて) :
発熱     今回       機嫌     身       場合     尿       場合     水       (     食       水     (       (     熱症       (     大       (     会	回の症状では 日の最高体 良好 · 少 少 · 音 無 無	温( 悪い・ぐ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多 せき気 ⇒ 部位( )~( と 3 を 2 の 6 で 6 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で	*C) ったり・ 透明・緑漬 乾いている 便 (1 で・せき** ・ ) 少なめ・ 間と量を記 mL)、 mL)、	今朝 ( ) 興色	ムラがる ている 普通・ 車回)(最終 回) に覚醒・ 用食時間 、 ください に	°C) ちる 欠・水水 月 不眠 :	様 日) ) )	飲んだ! 本 薬 ⇒ 今解 ダ 吐 保 薬 ⇒ 今解 ダ 吐 保 薬 ⇒ ⇒ 年 報 順 に ⇒ ⇒	時育(室病(ッ止にとに薬おら(ないはで、新したとに薬がめ、神使応にををして、がいりを見しては、のでは、いいのでは、これが、は、いいのでは、これが、は、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、	: か 2 時 日 回 た ( こ あ の 能 性 が に が に が に が に に が に に に が に に に に に に に に に に に に に	)の薬は に投薬すり の薬は があるり でもしまする。 の事ける。 の事ける。 の事は、これである。	<ul><li>薬剤りました</li><li>はありますにを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを</li><li>にを&lt;</li></ul>	( すか ( iii	無・存みし終(無・不(い)を使います。	「) 4 時間 くださ 1 時間 : ) ・ 必要 ) ・ は	以上あ ( )(子 ::い)	: :
発熱     作目       機嫌     身       場     尿       塩     水       (食水     (食水       (食水     (人食水       (人食水     (人数症)       (人数症)     (人数症)       (人数症)     (人数に)       (人数症)     (人数症)       (人数症)     (人数症)       (人数症)     (人数症)       (人数症)     (人数症)       (人数症)     (人数症)       (人数症)     (人数性)       (人数症)     (人数性)       (人数に)     (人数など)       (人数に)     (人数に)       (人数に)	田の最高体 良好・ 無・少・ 無・・ 無・・ 有 無・・ う な う な う な う な う な う な う な う こ い れ い れ い れ い れ い れ い れ れ い れ れ い れ	温( 悪い・ぐ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多 せき気 ⇒ 部位( )~( と 3 を 2 の 6 で 6 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で	*C) ったり・ 透明・緑漬 乾いている 便 (1 で・せき** ・ ) 少なめ・ 間と量を記 mL)、 mL)、	今朝 ( ) 興色	ムラがる ている 普通・ 車回)(最終 回) に覚醒・ 用食時間 、 ください に	°C) ちる 欠・水水 月 不眠 :	様 日) ) )	本日保 薬 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	育(室病(ッ止にとに薬おらなが、12世名1)は持使に薬がのはは使昼しのはないではない。 とり はいい でいる いいい かい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい	む昼分 2 時頃 6 用 1 目 1 頓 1 ちた時性 が 1 にが	に投薬ない に投薬する に投薬する に投薬する に投薬する に投薬する に投薬する に投薬する に投薬する に投薬する。 に対薬の の事が による。 による。 による。 による。 による。 による。 による。 による。	はありまでは、 はありまででは、 はありまででは、 はないではないでは、 はないでは、 はないではないでは、 はないではないではないではないではないではないではないではないではないではないで	すか (	最から よ終 ( : 本 で いい	4 時間, くださ 用時間 : ) ) 必要。	((、) (子	:
鼻水     せき       排泄     尿       嘔吐     痛み       発疹     睡       食水     (食水       水     ((素性)       ここで     などれたり       ここで     ((素性)       ここで     ((素性)       ここで     ((素性)       ここで     ((素性)       ここで     ((素性)       ここで     ((また)       ((また)     ((また)       ((また) <td>無 · 少 · 音 無 · 有 有 無 · 有 有</td> <td>・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多 ・多 ・多 ・多 ・多 ・多 ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の</td> <td>透明・緑漬乾いている 便 (1 で・せき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td> <td>横色 る・湿っ、 便日 で( 良眠・時 飲まなし、 記入して:</td> <td>ている 普通 · 車 回) (最終 回) に覚醒・ 引食時間 、 ください ) に</td> <td>欠 ・ 水<sup>×</sup> 月 不眠 :</td> <td>) )</td> <td>⇒保育? 今回の剤 ダ吐き育室 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</td> <td>室病(ッルは12を病(ッルはをはなりない。 で気でする。 がいかが、ではないではでいる。 では、ではないでは、ではないでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で</td> <td>用して、こあの能性が</td> <td>頓用素 (利用素) (利用素)</td> <td><ul><li>ぎ剤についます</li><li>・ 終使用を がまずり</li><li>・ 終すがまずり</li><li>・ 終すがまずり</li><li>・ 終すがます</li><li>・ をおいます</li><li>・ はいます</li><li>・ はいます</li><li></li></ul></td> <td>いて記入 回)最 2回目 間 ( します。 しますか</td> <td>して 終() ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td> <td>くださ 用時間 : ) 必要 )</td> <td>((、) (子</td> <td>:</td>	無 · 少 · 音 無 · 有 有 無 · 有 有	・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多⇒ ・多 ・多 ・多 ・多 ・多 ・多 ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の	透明・緑漬乾いている 便 (1 で・せき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	横色 る・湿っ、 便日 で( 良眠・時 飲まなし、 記入して:	ている 普通 · 車 回) (最終 回) に覚醒・ 引食時間 、 ください ) に	欠 ・ 水 <sup>×</sup> 月 不眠 :	) )	⇒保育? 今回の剤 ダ吐き育室 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	室病(ッルは12を病(ッルはをはなりない。 で気でする。 がいかが、ではないではでいる。 では、ではないでは、ではないでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	用して、こあの能性が	頓用素 (利用素)	<ul><li>ぎ剤についます</li><li>・ 終使用を がまずり</li><li>・ 終すがまずり</li><li>・ 終すがまずり</li><li>・ 終すがます</li><li>・ をおいます</li><li>・ はいます</li><li>・ はいます</li><li></li></ul>	いて記入 回)最 2回目 間 ( します。 しますか	して 終() ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	くださ 用時間 : ) 必要 )	((、) (子	:
せき 排泄 尿 嘔吐 痛み 発疹 睡眠 食 水 保育 ( 食 水 に く た く く く く く く く く く く く く く く く く く	無 · 少 · 音 無 · 有 無 · 有 無 · 音	・多⇒ ⇒ 吐き気 ⇒ 部位( ⇒ 部位( )~( と の時 を の時 ) に (	乾いてい。 便 (1 で・せき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	る・湿っ <sup>*</sup> で( 良 は いまない。 は なまない。 に なまない。 に で ( ) で	普通・ 車回)(最終回) に覚醒・ 用食時間 、 ください )に	月 不眠 :	) )	今回の# 解熱剤 ダイア 吐き気 保育室 薬剤名 ⇒症頓用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	病気で使名 1 ( ッ 止 は 失 か と に 薬 お ら と に 薬 お ら し 量 て に と し 重 て に の 可	用して、こあの能性が	頓用素 (利用素)	<ul><li>ぎ剤についます</li><li>・ 終使用を がまずり</li><li>・ 終すがまずり</li><li>・ 終すがまずり</li><li>・ 終すがます</li><li>・ をおいます</li><li>・ はいます</li><li>・ はいます</li><li></li></ul>	いて記入 回)最 2回目 間 ( します。 しますか	して 終() ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	くださ 用時間 : ) 必要 )	((、) (子	:
排泄 尿 嘔吐 痛み 発疹 睡眠 (食 水 保育 (	少・音         無・有         無・有         ※       普         おから       音         ※       音         ・       ・	<ul> <li>通・多</li> <li>⇒ 吐き気</li> <li>⇒ 部位(</li> <li>)~(</li> <li>受通り・ク</li> <li>る希望の時)に(</li> <li>)に(</li> </ul>	便 (1 で・せき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	便 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 · 音 ·	普通・ 車回)(最終回) に覚醒・ 用食時間 、 ください )に	月 不眠 :	) )	解熱剤 ダイア 吐育室 保育名 ⇒症頓用: 午 平部	(薬剤名 リップ 1 リット ルは持 が サ サ は た に を 使 展 を し に を 使 相 を し に を 使 相 を し に を を し に を を し に を し に り に り に り に り に り に り に り に り こ り こ り	回目( 回目( の は ( こ あ の 時 に が に が に が に が に が に た り に が に た り に に が に に が に に が に に が に が に が に が に	) 最 調薬剤 の判践 事前遅 オムッ ぶある場	を : ) 終使用時 はありま がで使用 上を はき	回)最 2回目 間( すか( : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	終使) ( : 無 ・ 不 ( い い	用時間 : ) j ) 必要 )	( ) (子	
嘔吐       痛み       発疹       睡眠       食事       水(       なない       なない       ない	無 · 有 無 · 有 無 · 有 : 欲 普 分 普 う 定 で与え : :	⇒ 吐き気 ⇒ 部位( ⇒ 部位( )~(  2通り・グ 2の番望の時 ) に ( ) に (	: ) (1 で・せき - ・ ) かなめ・ ・ 少なめ・	日 で( 良眠・時 なし(朝 飲まない 記入して ( :	回)(最終 回) に覚醒・ 用食時間 、 ください )に	月 不眠 :	) )	ダイア 吐き気 保育室: 薬剤名 ⇒症状( ⇒順用: 午睡(; ⇒お漏	ップ 1  止め ( に持参し に使用し に応伸用に おしの可	回目(回用 た ( こ あ の 能性 が	) 最 調薬剤に の判断 事 前 連 オムッ よ な ある場	: ) 終使用時 はありま が使用 連絡しま ノをはき	2回目 間( すか( すか( すか)	( : 無・有 不要・ いい	: ) j) 必要) vえ・は	) (子	
痛み 発疹 睡眠 (食 水 (保育 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)	無 · 有 無 · 有 : 欲 普! 分 普! 穿室で与え :	⇒ 部位( ⇒ 部位( )~( と通り・ク を通り・ク る希望の時 ) に ( ) に (	: ) 少なめ・ 少なめ・ 間と量を記 mL)、 mL)、	良眠・時 なし (朝 飲まない 記入して ( :	に覚醒・ 用食時間 、 ください )に	:	)	保育室( 薬剤名 ⇒症状( ⇒頓用3 午睡(: ⇒お漏	に持参量 と使用じに 薬使用に を基しの可	た頓用(こちたりの能性が	薬剤にの判断の判断を表する場合を表する場合を表する場合を表する場合を表する場合を表する場合を表する場合を表する場合を表する場合を表する場合を表する場合を表する。	はありまっ 近で使用 直絡しまっ なはき	すか ( ) します。 すか ( ) ますか	無・有 不要・ ( いい	了) 必要) vえ・は	((,)	
発疹 睡眠 (食 水 (保育 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)	無 · 有 : : 欲 普! 分 普! 育室で与え : :	⇒ 部位( )~( )~( ) 交通り ・ 夕 る希望の時 ) に ( ) に (	少なめ ・ 少なめ ・ 間と量をi mL)、 mL)、	なし(朝 飲まない 記入して ( :	用食時間 、 ください )に	:	)	⇒症状( ⇒頓用) 午睡(; ⇒お漏	に応じて 薬使用に お昼寝) らしの可	こちら あたり の時に 能性が	事前連 オムッ ある場	連絡しま <sup>*</sup> ソをはき	すか ( ) ますか	( 1,11)	え・は	((,)	
睡眠 (食事 水 保育 (	: 欲 普! 分 普! 育室で与え : :	)~( 受通り ・ 受通り ・ る希望の時 ) に ( ) に (	少なめ ・ 少なめ ・ 間と量をi mL)、 mL)、	なし(朝 飲まない 記入して ( :	用食時間 、 ください )に	:	)	⇒頓用 午睡(: ⇒お漏	薬使用に お昼寝) らしの可	あたり の時に 能性が	事前連 オムッ ある場	連絡しま <sup>*</sup> ソをはき	すか ( ) ますか	( 1,11)	え・は	((,)	
食事 ( ( (	欲     普       分     普       資室で与え     :       :     :       :     :	受通り ・ ク 受通り ・ ク る希望の時 )に ( )に (	少なめ ・ 少なめ ・ 間と量をi mL)、 mL)、	なし(朝 飲まない 記入して ( :	用食時間 、 ください )に	:		午睡(: ⇒お漏	お昼寝) らしの可	の時に能性が	:オムッ ぶある場	ノをはき	ますか	( 1,11)	え・は	((,)	
食事 水 保育 ( ( ) これま での ( )	分 普 穿室で与え : : : : : :	受通り ・ / る希望の時 )に ( )に (	少なめ ・ 間と量をi mL)、 mL)、	飲まなv 記入して ( :	ください)に			<b>⇒お漏</b>	らしの可	能性が	ある場						
水 保育 ( ( ( <u>熱性</u> これま での ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	育室で与え : : : :	る希望の時 )に( )に(	間と量を記 mL)、 mL)、	記入して ( :	ください	. (						ДД 16673 ·		, , ,			
ルク ( ( これま での	: : 生けいれん	) に ( ) に (	mL)、 mL)、	( :	) 13	. (											
		内服薬など	具体的に					( <del>201</del>	也								
るぞら記入欄】	(保育室	での様子)															
°C	8:30	9:30	1	0:30	11:30	)	12:30	1	.3:30	14	1:30	15	5:30	1	6:30	1	7:30
40.0 39.5																	
39.0 热 38.5							=		#								
38.0 37.5							_		=								
37.0 36.5 36.0																	
尿																	
便																	
便/普/軟/泥/水) 痛み・発疹																	
個吐・他																	
食事・水分					1												
機嫌	午前		<ul><li>悪い・</li></ul>		午後			悪い・作		— г		眠中の呼吸	§チェック	(0歳:	5分毎、1	~2歳:1	0分毎)
- 鼻水 せき	午前午前		<ul><li>・少・手</li><li>・少・手</li></ul>		午後午後			<ul><li>少・無</li><li>・少・無</li></ul>		$\dashv$	0		_		30 35		45 50
投薬	定時	与薬 ( :	)	(II)	頓用	( 与薬 (	:	)	(A)	)	8						+
		( :	)	(A)						<b></b>	10						$\top$
											11						

1日の様子

14

16 17

担当: